

MATERIALI TERMOADESIVI DA INTAGLIO



POLI - FLEX PREMIUM



Film in poliuretano con superficie opaca ed antiriflesso, ecologico, supporto in poliestere adesivo, privo di PVC, plastificanti e metalli pesanti, certificato OEKO-TEX STANDARD 100; adatto per trasferimento a caldo su cotone, misti poliestere-cotone e poliestere acrilico. Per il taglio si consiglia l'utilizzo di una lama con inclinazione a 45°. Supporto adesivo in poliestere trasparente. Resistenza al lavaggio 60°C; temperatura pressa 155 - 165°C per 17-20 sec. **Spellicolare a caldo**. Alcuni colori (v. cartella colori) hanno un'ottima resistenza alla sublimazione anche se non hanno subito un trattamento specifico.

COLORI BIANCO - NERO

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	100 my	16,900	20,280	21,125	21,970

TUTTI I COLORATI

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	100 my	17,691	21,230	22,114	22,999

COLORI ORO - ARGENTO

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	100 my	20,578	24,693	25,722	26,751

COLORI FLUORESCENTI

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	100 my	22,999	27,598	28,748	29,898

POLI - FLEX BLOCKOUT

Sono disponibili POLI-FLEX BLOCKOUT con trattamento antisublimazione nella serie 4500: BIANCO 4501; BLU CHIARO 4503; ROSSO 4508; GIALLO 4510; ARANCIO 4515.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	100 my	23,976	28,772	29,970	31,169

COLORI 4520 ORO - 4530 ARGENTO

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	100 my	28,399	34,079	35,499	36,919

COLORI FLUORESCENTI 4540 YELLOW - 4541 GREEN - 4542 ORANGE - 4543 PINK

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	100 my	30,378	36,453	37,972	39,491



POLI - FLEX STRETCH



Film in poliuretano altamente elastico con superficie opaca ed antiriflesso, ecologico, privo di PVC, plastificanti e metalli pesanti, certificato OEKO-TEX STANDARD 100; adatto per trasferimento a caldo su tessuti elasticizzati in cotone, misti poliestere-cotone e poliestere acrilico. Per il taglio si consiglia l'utilizzo di una lama con inclinazione a 45°. **Supporto adesivo in poliestere trasparente.** Resistenza al lavaggio 60°C; temperatura pressa 155 - 165°C per 17-20 sec. **Spellicolare a caldo.** COLORI DISPONIBILI: 401S BIANCO, 402S NERO, 404S VERDE, 406S BLU ROYAL, 408S ROSSO, 410S GIALLO.

TUTTI I COLORI

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEXSTR--	50	100 my	24,442	29,330	30,552	31,774



401 WHITE	409 BORDEAUX	418 MEDIUM YELLOW	460 MAGENTA	469 MILITARY GREEN*
402 BLACK*	410 YELOW	419 LEMON YELLOW	461 BABY PINK	470 ANTIQUE GOLD
403 LIGHT BLUE	412 GREY*	420 GOLD METALLIC*	462 FUCHSIA	471 AUBERGINE*
404 GREEN*	413 TURQUOISE*	430 SILVER METALLIC*	464 SAPPHIRE*	472 CARDINAL RED
405 NAVY BLUE*	414 PURPLE*	440 NEON YELLOW	465 SKY BLUE*	473 FLAME RED
406 ROYAL BLUE*	415 ORANGE	441 NEON GREEN	466 LILAC*	474 LIGHT GREEN
407 FOREST GREEN*	416 BROWN*	442 NEON ORANGE	467 APPLE GREEN*	475 ICE BLUE
408 RED	417 BEIGE	443 NEON PINK	468 AQUA GREEN	476 VIOLET



POLI - FLEX TURBO



Film in PVC con superficie opaca disponibile in 24 colori, supporto in poliestere adesivo, ecologico, privo di PVC, plastificanti e metalli pesanti, certificato OEKO-TEX STANDARD 100; adatto per il trasferimento a caldo su abbigliamento sportivo; resistenza al lavaggio 60C°. **PRODOTTO STUDIATO PER UNA RAPIDA APPLICAZIONE:** temperatura 130C° per 5 sec., spellicolare a caldo e ripressare per altri 2 secondi.

Colori standard: 4901, 4919, 4918, 4910, 4915, 4908, 4962, 4909, 4914, 4965, 4906, 4905, 4967, 4904, 4916, 4912, 4902.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEXTURBO----	50	my	21,649	25,978	27,061	28,143

Colori: 4920 oro e 4930 argento

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEXTURBO----	50	my	23,511	28,213	29,388	30,564

Colori: 4903, 4940, 4941, 4942, 4943.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEXTURBO----	50	my	25,955	31,146	32,444	33,741

METALLIZZATI : 4921 BRIGHT GOLD - 4931 BRIGHT SILVER - 4924 BRIGHT COPPER

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEXTURBO----	50	my	27,701	33,241	34,626	36,011

4783 REFLEX SILVER

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEXTURBO----	50	my	52,608	63,130	65,760	68,391



POLI-FLEX® TURBO

4901 WHITE	4914 PURPLE	4902 BLACK
4919 LEMON YELLOW	4965 SKY BLUE	4920 GOLD METALLIC
4918 MEDIUM YELLOW	4906 ROYAL BLUE	4930 SILVER METALLIC
4910 YELLOW	4905 NAVY BLUE	4903 NEON BLUE
4915 ORANGE	4967 APPLE GREEN	4940 NEON YELLOW
4908 RED	4904 GREEN	4941 NEON GREEN
4962 FUCHSIA	4916 BROWN	4942 NEON ORANGE
4909 BORDEAUX	4912 GREY	4943 NEON PINK



POLI - FLEX NYLON serie 4800



Film in poliuretano con superficie opaca ed antiriflesso, ecologico, privo di PVC, plastificanti e metalli pesanti, certificato OEKO-TEX STANDARD 100; adatto per trasferimento a caldo su tessuti in nylon e leggermente siliconati. Per il taglio si consiglia l'utilizzo di una lama con inclinazione a 45°. Supporto adesivo in poliestere trasparente; resistenza al lavaggio 30°C; temperatura pressa 145 - 150°C per 3-4 sec., rimuovere il supporto e pressare di nuovo con gli stessi parametri per 10 - 15 sec. **Spellicolare a caldo.**

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEXNYLON--	50	100 my	24,093	28,911	30,116	31,321
FLEXNYREFLEX4882	50	100 my	52,096	62,515	65,120	67,725
Colori: 4820 oro e 4830 argento						
AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEXTURBO----	50	my	25,257	30,308	31,571	32,834



POLI-FLEX NYLON

4801 WHITE	4802 BLACK	4803 LIGHT BLUE	4804 GREEN	4805 NAVY BLUE
4806 ROYAL BLUE	4807 FOREST GREEN	4808 RED	4809 BORDEAUX	4810 YELLOW
4812 GREY	4814 PURPLE	4815 ORANGE	4820 GOLD METALLIC	4830 SILVER METALLIC
4882 REFLEX ECO				



POLI - FLEX GLITTER



Film in poliestere di alta qualità con effetti speciali applicati sulla superficie laminandoli con adesivo a caldo. Adatto per trasferimento a caldo su cotone, misti poliestere-cotone e poliestere acrilico. Per il taglio si consiglia l'utilizzo di una lama con inclinazione a 45°. Supporto adesivo in poliestere trasparente.

GLITTER: resistenza al lavaggio 60°C; temperatura pressa 155-165°C per 17-20 sec.- **Spellicolare a caldo**

COLORI: 433,434,435,436,437,438,439.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	31,123	37,347	38,903	40,459




POLI-FLEX® 433 – 439 GLITTER


433 GLITTER PINK



436 GLITTER BLUE



437 GLITTER GREEN



438 GLITTER RED




434 GLITTER WHITE



435 GLITTER SILVER



439 GLITTER GOLD





POLI - FLEX PEARL GLITTER




Film in poliestere di alta qualità con effetti speciali applicati sulla superficie laminandoli con adesivo a caldo. Adatto per trasferimento a caldo su cotone, misti poliestere-cotone e poliestere acrilico. Per il taglio si consiglia l'utilizzo di una lama con inclinazione a 45°. Supporto adesivo in poliestere trasparente.

PEARL GLITTER: resistenza al lavaggio 40°C; temperatura pressa 150-160°C per 15-18 sec. - **Spellicolare a caldo.**
 COLORI: 450,451,425,429,426,456,422,432,457,428,424,445,454,455,423,427,452,453,459,458,444.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	32,706	39,247	40,882	42,517

PEARL GLITTER NEON: resistenza al lavaggio 40°C; temperatura pressa 150-160°C per 15-18 sec. - **Spellicolare a**
 COLORI: 446,447,448,449.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	35,173	42,208	43,966	45,725





POLI - FLEX IMAGE



Film in poliestere di alta qualità con effetti speciali applicati sulla superficie laminandoli con adesivo a caldo. Adatto per trasferimento a caldo su cotone, misti poliestere-cotone e poliestere acrilico. Per il taglio si consiglia l'utilizzo di una lama con inclinazione a 45°. Supporto adesivo in poliestere trasparente.

PAINT: resistenza al lavaggio 60°C; temperatura pressa 155-165°C per 17-20 sec. - **Spellicolare a caldo.**

COLORI: 480,481,482,483,484,485,486,487.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	32,706	39,247	40,882	42,517

STARFLEX: resistenza al lavaggio 40°C; temperatura pressa 150-160°C per 15-18 sec. - **Spellicolare a freddo.**

COLORI: 491,492,493,494,495,496,497,498,499.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	30,494	36,593	38,118	39,642

BRILLANT: resistenza al lavaggio a mano; temperatura pressa 150-160°C per 15-18 sec. - **Spellicolare a freddo.**

COLORI: ORO 421- ARGENTO 431

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	29,330	35,196	36,663	38,129

LUMINOUS: resistenza al lavaggio 40°C; temperatura pressa 150-160°C per 15-18 sec. - **Spellicolare a caldo.**

4790 LUMINESCENTE

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	82,311	98,773	102,889	107,004

REFLEX: resistenza al lavaggio 60°C; temperatura pressa 155-165°C per 17-20 sec. - **Spellicolare a caldo.**

REFLEX ECO 4782





AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	43,064	51,677	53,830	55,984

REFLEX SILVER 4781 CERTIFICATO EN471

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	61,803	74,164	77,254	80,344

REFLEX COLORI DA 4774 A 4779 - 4784 GOLD - 4785 BLACK - 4780 WHITE

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	52,608	63,130	65,760	68,391

4781 REFLEX SILVER 	483 PAINT RED 	4292 GLOSSY RED 	4242 TWILL RED 
4782 REFLEX ECO 	484 PAINT ANTIQUE SILVER 	4293 GLOSSY GOLD 	4250 SPANGLE GOLD 
4882 REFLEX ECO 	485 PAINT PINK 	4294 GLOSSY YELLOW 	4251 SPANGLE SILVER 
4212 GOLD 	486 PAINT PURPLE 	4280 CAMOUFLAGE 	4252 SPANGLE GREEN 
4213 SILVER 	487 PAINT YELLOW 	4281 LEOPARD 	4261 SNAKE COPPER 
4214 DIMENSION WHITE 	4225 BLACK CARBON 	4282 ZEBRA 	4262 SNAKE RED 
4215 DIMENSION BLACK 	491 STARFLEX SILVER 	4222 CARBONIUM GOLD 	4265 MANTA RAY ORANGE 
421 BRILLIANT GOLD 	492 STARFLEX GOLD 	4224 CARBONIUM RED 	4271 MARBLE RED 
431 BRILLIANT SILVER 	496 STARFLEX RAINBOW 	4231 JEANS RED 	4272 MARBLE BLUE 
4790 LUMINOUS 	499 STARFLEX BLACK 	4233 JEANS BEIGE 	4275 SEMI PUNCHED SILVER 
481 PAINT GREEN 	4290 GLOSSY WHITE 	4241 TWILL GOLD 	4276 UNIVERSAL SPORTS 
482 PAINT LILAC 	4291 GLOSSY BLACK 		



POLI - FLEX FASHION



Film in poliestere o poliuretano con una superficie dai disegni unici ed eleganti. Adatto per il trasferimento a caldo su cotone, misti poliestere - cotone e poliestere - acrilico. Per il taglio si consiglia l'utilizzo di una lama con inclinazione a 45°. Supporto adesivo in poliestere trasparente. Resistenza al lavaggio 40°C; temperatura pressa 155-165°C per 17-20 sec. POLI-FLEX COPPER, GOLD E SILVER **SPELLICOLARE A FREDDO**, TUTTI GLI ALTRI POLI-FLEX FASHION **SPELLICOLARE A CALDO**.

METALLIC: 4211 COPPER, 4212 GOLD, 4213 SILVER

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	29,330	35,196	36,663	38,129

CARBONIUM: 4221 SILVER, 4222 GOLD, 4224 RED, 4225 BLACK, 4226 WHITE, 4228 GOLD, 4227 SILVER

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	35,848	43,018	44,810	46,603

JEANS-TWILL: 4231 RED, 4232 BLUE, 4233 BEIGE, 4240 BLUE, 4241 GOLD, 4242 RED.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	32,543	39,051	40,678	42,305

SPANGLE: 4250 GOLD, 4251 SILVER, 4252 GREEN.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	32,543	39,051	40,678	42,305

SNAKE: 4260 SILVER, 4261 COPPER, 4262 RED.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	32,543	39,051	40,678	42,305

MARBLE: 4270 SILVER, 4271 RED, 4272 BLUE.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	32,543	39,051	40,678	42,305

MANTA: 4265 - **SEMI PUNCHED:** 4275 SILVER - **UNIVERSAL SPORTS:** 4276

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	32,543	39,051	40,678	42,305

FASHION: 4280 CAMOUFLAGE, 4281 LEOPARD, 4282 ZEBRA, 4283 GIRAFFE, 4284 GRAFFITI.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	45,392	54,471	56,740	59,010

GLOSSY: 4290 WHITE, 4291 BLACK, 4292 RED, 4293 GOLD, 4294 YELLOW, 4295 PINK.





































AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX COLORI	50	-----	31,868	38,241	39,834	41,428

DIMENSION SERIE 4200: BIANCO, NERO, VERDE, BLU ROYAL, GIALLO.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	38,269	45,923	47,836	49,750

BLACKBOARD 4950 EFFETTO LAVAGNA

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	31,868	38,241	39,834	41,428

4211 COPPER 	4232 JEANS BLUE 	4260 SNAKE SILVER 	4276 UNIVERSAL SPORTS 	4292 GLOSSY RED 
4212 GOLD 	4233 JEANS BEIGE 	4261 SNAKE COPPER 	4280 CAMOUFLAGE 	4293 GLOSSY GOLD 
4213 SILVER 	4240 TWILL BLUE 	4262 SNAKE RED 	4281 LEOPARD 	4294 GLOSSY YELLOW 
4221 CARBONIUM SILVER 	4241 TWILL GOLD 	4265 MANTA RAY ORANGE 	4282 ZEBRA 	4295 GLOSSY PINK 
4222 CARBONIUM GOLD 	4242 TWILL RED 	4270 MARBLE SILVER 	4283 GIRAFFE 	
4224 CARBONIUM RED 	4250 SPANGLE GOLD 	4271 MARBLE RED 	4284 GRAFFITI 	
4225 BLACK CARBON 	4251 SPANGLE SILVER 	4272 MARBLE BLUE 	4290 GLOSSY WHITE 	
4231 JEANS RED 	4252 SPANGLE GREEN 	4275 PUNCHED SILVER 	4291 GLOSSY BLACK 	



POLI - FLOCK TUBITHERM



Flock dai colori brillanti e con un'alta densità di fibra che permette l'intaglio di scritte e loghi molto piccoli, adatto per trasferimento a caldo su cotone, misti polietere - cotone e poliestere - acrilico. Per l'intaglio si consiglia l'utilizzo di una lama per flock con inclinazione a 60°. Supporto adesivo in poliestere trasparente, resistenza al lavaggio 60°C; temperatura pressa 160°C per 15 sec. **Spellicolare a caldo.**

TUTTI I COLORI STANDARD

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
TUBITHERM--	50	500 my	32,007	38,409	40,009	41,609

COLORI FLUORESCENTI

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
TUBITHERM--	50	500 my	38,781	46,537	48,476	50,415

5001 BIANCO BLOCKOUT

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
TUBITHERM--	50	500 my	37,478	44,973	46,847	48,721

