

# LAMINAZIONI MACTAC

## - LAMINAZIONI A FREDDO

**SERIE LF8000: film di laminazione per stampe di breve durata**



**LF8500 CG (ex PrintCover 899)**

**LAMINAZIONE LUCIDA 70 MY**

UV

**mactac**

Film in PVC monomero trasparente lucido; spessore 70 my; supporto in carta kraft 120 gr/mq.; adesivo acrilico permanente. Alta protezione UV. **Flame retard B-s1, d0/NF EN 13501-1+A1:2013**

Codice - A1	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Sconto
LF8500-CG-105	105	70 my	2,735	3,459	3,760	
LF8500-CG-137	137	70 my	2,735	3,459	3,760	
LF8500-CG-152	152,4	70 my	2,735	3,459	3,760	
LF8500-CG-162	162	70 my	2,735	3,459	3,760	



**LF8500 CM (ex PrintCover 898)**

**LAMINAZIONE OPACA 70 MY**

UV

**mactac**

Film in PVC monomero trasparente opaco; spessore 70 my; supporto in carta kraft 120 gr/mq.; adesivo acrilico permanente. Alta protezione UV. **Flame retard B-s1, d0/NF EN 13501-1+A1:2013**

Codice - A1	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Sconto
LF8500-CM-105	105	70 my	2,735	3,459	3,760	
LF8500-CM-137	137	70 my	2,735	3,459	3,760	
LF8500-CM-152	152,4	70 my	2,735	3,459	3,760	
LF8500-CM-162	162	70 my	2,735	3,459	3,760	

**SERIE LF8700: Film di laminazione per stampe di media durata anche per inchiostri UV**



**LF8700CG-UV (ex LUV 3899)**  
**LAMINAZIONE LUCIDA 80 MY**

UV

**mactac**

Film in PVC trasparente lucido; spessore 80 my; supporto in carta kraft 100 gr/mq.; adesivo acrilico high tack permanente. Adatto anche per stampe ad inchiostro UV. Alta protezione UV. **Flame retard B-s1, d0/NF EN 13501-1+A1:2013**

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Sconto
LF8700-CG-UV-105	105	80 my	5,779	7,310	7,946	
LF8700-CG-UV-137	137	80 my	5,779	7,310	7,946	
LF8700-CG-UV-152	152,4	80 my	5,779	7,310	7,946	
LF8700-CG-UV-162	162	80 my	5,779	7,310	7,946	
LF8700-CG-UV-200	200	80 my	5,779	7,310	7,946	



**LF8700 CS-UV (ex LUV 3894)**  
**LAMINAZIONE SEMI OPACA 80 MY**

UV



Film in PVC trasparente semi opaco; spessore 80 my; supporto in carta kraft 100 gr/mq.; adesivo acrilico high tack permanente. Adatto anche per stampe ad inchiostro UV. Alta protezione UV. **Flame retard B-s1, d0/NF EN 13501-1+A1:2013**

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Sconto
LF8700-CS-UV-105	105	80 my	5,779	7,310	7,946	
LF8700-CS-UV-137	137	80 my	5,779	7,310	7,946	
LF8700-CS-UV-152	152,4	80 my	5,779	7,310	7,946	



**LF8700 CM-UV (ex LUV 3898)**  
**LAMINAZIONE OPACA 80 MY**

UV



Film in PVC trasparente opaco; spessore 80 my; supporto in carta kraft 100 gr/mq.; adesivo acrilico high tack permanente. Adatto anche per stampe ad inchiostro UV. Alta protezione UV. **Flame retard B-s1, d0/NF EN 13501-1+A1:2013**

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Sconto
LF8700-CM-UV-105	105	80 my	5,779	7,310	7,946	
LF8700-CM-UV-137	137	80 my	5,779	7,310	7,946	
LF8700-CM-UV-152	152,4	80 my	5,779	7,310	7,946	
LF8700-CM-UV-162	162	80 my	5,779	7,310	7,946	
LF8700-CM-UV-200	200	80 my	5,779	7,310	7,946	

**SERIE LF9300: Film di laminazione per stampe di media/lunga durata anche per inchiostri UV**



**LF9300CG-UV**  
**LAMINAZIONE LUCIDA 80 MY**

UV



Film in PVC trasparente lucido; spessore 80 my; supporto in carta kraft 100 gr/mq.; adesivo acrilico solvente high tack permanente. Adatto anche per stampe ad inchiostro UV. Alta protezione UV. **Flame retard B-s1, d0/NF EN 13501-1+A1:2013**

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Sconto
LF9300-CG-UV-105	105	80 my	5,921	7,490	8,142	
LF9300-CG-UV-137	137	80 my	5,921	7,490	8,142	
LF9300-CG-UV-152	152,4	80 my	5,921	7,490	8,142	
LF9300-CG-UV-162	162	80 my	5,921	7,490	8,142	



**LF9300CS-UV**  
**LAMINAZIONE SEMI OPACA 80 MY**

UV



Film in PVC trasparente semi opaco; spessore 80 my; supporto in carta kraft 100 gr/mq.; adesivo acrilico solvente high tack permanente. Adatto anche per stampe ad inchiostro UV. Alta protezione UV. **Flame retard B-s1, d0/NF EN 13501-1+A1:2013**

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Sconto
LF9300-CS-UV-105	105	80 my	5,921	7,490	8,142	
LF9300-CS-UV-137	137	80 my	5,921	7,490	8,142	
LF9300-CS-UV-152	152,4	80 my	5,921	7,490	8,142	



**LF9300CM-UV**  
**LAMINAZIONE OPACA 80 MY**

UV



Film in PVC trasparente opaco; spessore 80 my; supporto in carta kraft 100 gr/mq.; adesivo acrilico solvente high tack permanente. Adatto anche per stampe ad inchiostro UV. Alta protezione UV. **Flame retard B-s1, d0/NF EN 13501-1+A1:2013**

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Sconto
LF9300-CM-UV-105	105	80 my	5,921	7,490	8,142	
LF9300-CM-UV-137	137	80 my	5,921	7,490	8,142	
LF9300-CM-UV-152	152,4	80 my	5,921	7,490	8,142	
LF9300-CM-UV-162	162	80 my	5,921	7,490	8,142	

**SERIE LF9500: Film di laminazione POLIMERICO per stampe di media/lunga durata**



**LF9500-CG (ex Polycover 999) - POLIMERICA**  
**LAMINAZIONE LUCIDA 65 MY**

UV



Film in PVC trasparente polimerico lucido; spessore 65 my; supporto in carta kraft 100 gr/mq.; adesivo acrilico solvente permanente. Adatto anche per stampe ad inchiostro UV. Alta protezione UV. **Flame retard B-s1, d0/NF EN 13501-1+A1:2013**

Codice - A1	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Sconto
LF9500-CG-105	105	65 my	5,779	7,310	7,946	
LF9500-CG-137	137	65 my	5,779	7,310	7,946	
LF9500-CG-152	152,4	65 my	5,779	7,310	7,946	
LF9500-CG-160	160	65 my	5,779	7,310	7,946	



**LF9500-CM (ex Polycover 998) - POLIMERICA**  
**LAMINAZIONE OPACA 65 MY**

UV



Film in PVC trasparente polimerico opaco; spessore 65 my; supporto in carta kraft 100 gr/mq.; adesivo acrilico solvente permanente. Adatto anche per stampe ad inchiostro UV. Alta protezione UV. **Flame retard B-s1, d0/NF EN 13501-1+A1:2013**

Codice - A1	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Sconto
LF9500-CM-105	105	65 my	5,779	7,310	7,946	
LF9500-CM-137	137	65 my	5,779	7,310	7,946	
LF9500-CM-152	152,4	65 my	5,779	7,310	7,946	
LF9500-CM-160	160	65 my	5,779	7,310	7,946	

**SERIE LF10700: Film di laminazione CAST speciali per la protezione di stampe di lunga durata.**



**LF10700 CG-UV**  
**LAMINAZIONE SUPER LUCIDA 30 MY**  
**CastLam GLOSS (vecchio codice)**

UV



Film in PVC CAST trasparente super lucido; spessore 30 my; supporto in poliestere 30 gr/mq.; adesivo acrilico solvente high tack permanente. Alta protezione UV.

Codice - A1	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Sconto
LF10700CG-UV137	137	30 my	17,413	22,028	23,943	
LF10700CG-UV152	152,4	30 my	17,413	22,028	23,943	



**LF10700 CM-UV**  
**LAMINAZIONE OPACA 30 MY**  
**CastLam MATT ( vecchio codice )**

UV



Film in PVC CAST trasparente opaco; spessore 30 my; supporto in poliestere 30 gr/mq.; adesivo acrilico solvente high tack permanente. Alta protezione UV.

Codice - A1	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Sconto
LF10700CM-UV137	137	30 my	17,413	22,028	23,943	




**CrystalProtect 150 NCS**  
**LAMINAZIONE LUCIDA 150 MY**

UV



Film in Poliuretano **AUTO RIPARANTE** ultra trasparente lucida; spessore 150 my; supporto in poliestere da 36 my; adesivo solvente acrilico permanente. Alta protezione UV. Adatta nei settori automotive e aerospaziale, specificatamente progettata per ridurre i danni causati da detriti e insetti sulle superfici stampate. Eccellente per la protezione delle eliche degli elicotteri o aeroplani, così come di scocche, specchietti, spoiler ecc. di automobili.

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 10 mt. €/mq	da 9 a 1 mt. €/mq	Sconto
CRYSTPROT-150	150	150 my	41,955	53,073	57,688	



**SERIE PermaGard: film di laminazione per la protezione di foto e stampe digitali**



**PERMAGARD PG 7034 - POLIPROPILENE**  
**LAMINAZIONE LUCIDA 30 MY**



Film in POLIPROPILENE trasparente lucido; spessore 30 my; supporto in poliestere trasparente 36 my; adesivo acrilico ultra trasparente permanente.

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 100 mt. €/mq	da 99 a 50 mt. €/mq	da 49 a 20 mt. €/mq	Applicazione int / est
PG7034-104	104	30 my	6,586	8,331	9,055	2 anni ---
PG7034-130	130	30 my	6,586	8,331	9,055	



**PERMAGARD PG 7036 - POLIESTERE**  
**LAMINAZIONE LUCIDA 36 MY**

UV



Film in POLIESTERE trasparente lucido; spessore 36 my; supporto in poliestere trasparente 36 my; adesivo acrilico ultra trasparente permanente. Protezione UV.

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Applicazione int / est
PG7036-105	105	36 my	7,650	9,677	10,519	5 anni 3
PG7036-130	130	36 my	7,650	9,677	10,519	
PG7036-137	137	36 my	7,650	9,677	10,519	
PG7036-152	152,4	36 my	7,650	9,677	10,519	



## PERMAGARD LUV 7036 - POLIESTERE LAMINAZIONE LUCIDA 36 MY

UV

Film in POLIESTERE trasparente lucido; spessore 36 my; supporto in poliestere trasparente 36 my; adesivo acrilico ultra trasparente permanente. Adatto anche per inchiostri UV. Protezione UV.

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Applicazione int / est
LUV7036-105	105	36 my	9,772	12,362	13,437	8 anni 5
LUV7036-137	137	36 my	9,928	12,559	13,651	
LUV7036-152	152,4	36 my	9,928	12,559	13,651	



## PERMAGARD PG 7075 - POLIESTERE LAMINAZIONE LUCIDA 75 MY

UV

Film in POLIESTERE trasparente lucido; spessore 75 my; supporto in poliestere trasparente 36 my; adesivo acrilico ultra trasparente permanente. Protezione UV.

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 100 mt. €/mq	da 99 a 50 mt. €/mq	da 49 a 20 mt. €/mq	Applicazione int / est
PG7075-105	105	75 my	11,949	----	----	5 anni 3
PG7075-130	130	75 my	11,949	----	----	
PG7075-152	152,4	75 my	11,949	----	----	



DISPONIBILE SU ORDINAZIONE



## PERMAGARD PG 7285 - PERMANENTE LAMINAZIONE OPACA 70 MY

UV

Film in PVC trasparente opaco; spessore 70 my; supporto in carta 90 gr/mq.; adesivo acrilico permanente. Protezione UV.

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Applicazione int / est
PG7285-105	105	70 my	9,173	11,604	12,613	--- anni 4
PG7285-130	130	70 my	9,173	11,604	12,613	
PG7285-137	137	70 my	9,173	11,604	12,613	
PG7285-152	152,4	70 my	9,173	11,604	12,613	

**SERIE LUV: film di laminazione antigraffiti PET per la protezione di stampe anche con inchiostri UV**



## LUV 7499 - ANTIGRAFFITI POLIPROPILENE LUCIDO 80 MY

UV

Film in POLIPROPILENE trasparente lucido; spessore 80 my; supporto in carta kraft 100 my. Adatto anche per stampe UV. Alta protezione UV.

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Sconto
LUV7499-137	137	80 my	4,880	6,173	6,710	

**SERIE LAG: film di laminazione antigraffiti conformabile per la protezione di stampe digitali - media/lunga durata.**



**LAG 100 - ANTIGRAFFITI  
PVC CONFORMABILE SATINATO 60 MY**

ECO FRIENDLY

UV



**mactac**

Film in PVC CONFORMABILE trasparente satinato; spessore 60 my; supporto in carta coatizzata 135 gr/mq.; adesivo acrilico solvente high tack permanente. Alta protezione UV. **Flame retard M1/F0**

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 10 mt. €/mq	da 9 a 1 mt. €/mq	Sconto
LAG100-137	137	60 my	24,596	31,113	33,819	



LAG 100 prior to cleaning the graffiti

**SERIE PermaFlex: film di laminazione per la protezione di stampe calpestabili da interno.**

**N.B.: LA CERTIFICAZIONE ANTISCIVOLO MACTAC E' VALIDA SOLO PER IL PASSAGGIO PEDONALE**



**LUV 6300 - CALPESTABILE R9  
PVC STRUTTURATO OPACO 125 MY**

UV

**mactac**

Film in PVC STRUTTURATO trasparente opaco; spessore 125 my; supporto in carta 100 gr/mq.; adesivo acrilico solvente high tack permanente. Alta protezione UV. Certificato antiscivolo DIN 51130 e BS 7976-2:2002, durata certificazione 6 mesi all'interno.

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Sconto
LUV6300-105	105	125 my	14,744	18,651	20,273	
LUV6300-137	137	125 my	14,744	18,651	20,273	



**LUV 6301 - CALPESTABILE R9  
PVC STRUTTURATO SATINATO 100 MY**

UV

**mactac**

Film in PVC STRUTTURATO satinato; spessore 100 my; supporto in carta 100 gr/mq.; adesivo acrilico solvente high tack permanente. Alta protezione UV. Certificato antiscivolo ASTM C 1028-2007, durata certificazione 3 mesi all'interno. **Flame retard B-s1, d0/NF EN 13501-1+A1:2013**

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Sconto
LUV6301-105	105	100 my	7,831	9,906	10,767	
LUV6301-137	137	100 my	7,831	9,906	10,767	
LUV6301-152	152,4	100 my	7,831	9,906	10,767	





**LUV 6400 - CALPESTABILE  
POLIPROPILENE OPACO 125 MY**

UV



Film in POLIPROPILENE opaco; spessore 125 my; supporto in carta 100 gr/mq.; adesivo acrilico high tack permanente. Alta protezione UV.

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Sconto
LUV6400-105	 105	125 my	7,185	----	----	
LUV6400-137	 137	125 my	7,185	----	----	



DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

**SERIE ARCHITECTUAL: film di laminazione per la protezione di stampe calpestabili da esterno**

**N.B.: LA CERTIFICAZIONE ANTISCIVOLO MACTAC E' VALIDA SOLO PER IL PASAGGIO PEDONALE**



**Floogrip - CALPESTABILE R11  
PVC STRUTTURATO OPACO 150 MY**

UV



Film in PVC STRUTTURATO trasparente opaco; spessore 150 my; supporto in carta 135 gr/mq.; adesivo acrilico solvente high tack permanente. Alta protezione UV. Certificato antiscivolo DIN 51130 , durata certificazione 3 mesi all'esterno e 12 mesi all'interno.

**OUTDOOR**

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 10 mt. €/mq	da 9 a 1 mt. €/mq	Sconto
FLOORGRIP-137	137	150 my	26,126	33,049	35,923	



**StreetLam - CALPESTABILE R12  
PVC STRUTTURATO SATINATO 385 MY**

UV



Film in PVC STRUTTURATO trasparente satinato; spessore 385 my; supporto in carta kraft coatizzata 135 gr/mq.; adesivo acrilico solvente high tack permanente. Alta protezione UV. Certificato antiscivolo DIN 51130 e BS7976-2: 2002 , durata certificazione 6 mesi all'esterno.

**OUTDOOR**

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 10 mt. €/mq	da 9 a 1 mt. €/mq	Sconto
STREETRAP-137	137	385 my	40,343	51,034	55,472	

# - LAMINAZIONI TRIDIMENSIONALI A FREDDO

SERIE PermaFun: film di laminazione per la realizzazione di finiture tecnico/funzionali



## PermaFun 3D LAMINAZIONI TRIDIMENSIONALI

UV



### - COARSE GRAIN WOOD - EFFETTO LEGNO

Film in PVC polimerico premium trasparente con effetto legno venature marcate; spessore 120 my; supporto in carta kraft coatizzata 135 gr/mq.; adesivo acrilico high tach permanente. Alta protezione UV.

Codice - AQ	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 5 mt. €/mq	Applicazione int / est
GWOOD-137	137	120 my	16,975	21,473	23,340	--- anni 5

### -LEATHERTEX - EFFETTO PELLE - fino ad esaurimento

Film in PVC polimerico premium trasparente con effetto pelle; spessore 150 my; supporto in carta kraft coatizzata 135 gr/mq.; adesivo acrilico high tach permanente. Alta protezione UV.

Codice - AQ	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 10 mt. €/mq	da 9 a 5 mt. €/mq	Applicazione int / est
LEATH-137	137	150 my	18,102	22,900	24,891	--- anni 3

### -BRUSHED METAL - METALLO SPAZZOLATO

Film in PVC polimerico premium trasparente con effetto metallo spazzolato; spessore 100 my; supporto in carta kraft coatizzata 135 gr/mq.; adesivo acrilico high tach permanente. Alta protezione UV.

Codice - AQ	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 5 mt. €/mq	Applicazione int / est
BRUSHM-137	137	100 my	16,975	21,473	23,340	--- anni 3


### -CRYSTAL GLOSS - GLITTERATO LUCIDO

Film in PVC CAST trasparente con effetto glitterato lucido; spessore 60 my; supporto in carta 130 gr/mq.; adesivo acrilico high tach permanente. Alta protezione UV.

Codice - AQ	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 10 mt. €/mq	da 9 a 5 mt. €/mq	Applicazione int / est
CRYSTALGL-137	137	60 my	28,843	36,487	39,660	--- anni 5

### -PEACH SKIN - VELLUTO - fino ad esaurimento

Film in PVC polimerico premium trasparente con effetto velluto; spessore 600 my (film+adesivo); supporto in carta kraft coatizzata 135 gr/mq.; adesivo acrilico high tach permanente. Alta protezione UV.

Codice - AQ	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 10 mt. €/mq	da 9 a 5 mt. €/mq	Applicazione int / est
PEACHSK-137	 137	600 my	32,669	-----	-----	5 anni ---

### - CARBON CLEAR PRO - FIBRA DI CARBONIO

Film in PVC polimerico premium trasparente con effetto fibra di carbonio; spessore 150 my; supporto in carta kraft coatizzata 135 gr/mq.; adesivo acrilico high tach permanente. Alta protezione UV.

Codice - AQ	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 10 mt. €/mq	da 9 a 5 mt. €/mq	Applicazione int / est
CARBON-137	137	150 my	43,125	54,553	59,296	6 anni 3



**DISPONIBILE SU ORDINAZIONE**



# - biadesivi per grafica

SERIE PermaPrint: film biadesivi per il montaggio di stampe fotografiche e digitali



## PP 2018 M POLIESTERE 12 MY



Biadesivo in POLIESTERE trasparente; spessore 12 my; supporto in carta 100 gr/mq.; adesivo permanente acrilico emulsione.

Codice - AE	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 100 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Applicazione int / est
PP2018M-105	105	12 my	5,772	----	----	5 anni 2
PP2018M-130	130	12 my	5,772	----	----	
PP2018M-137	137	12 my	5,772	----	----	
PP2018M-152	152,4	12 my	5,772	----	----	