

ONE WAY VISION

PVC perforato

per applicazioni su vetro



15UV140



PVC MICROFORATO ONE WAY VISION

Film in PVC monomero perforato bianco "latte" lucido, con adesivo nero removibile base solvente; spessore 140 my; diametro del foro 160 my; trasparenza 40%; supporto a doppio strato perforato da 150 gr/mq appositamente studiato per la stampa UV

ABE - Codice	Altezza cm.	Sup. di stampa	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Compatibilità
15UV14010550	105	60%	5,09	6,36	7,90	
15UV14013750	137	60%	5,09	6,36	7,90	
15UV14015250	152	60%	5,09	6,36	7,90	



15UV180



PVC MICROFORATO ONE WAY VISION

Film in PVC monomero perforato bianco "latte" lucido, con adesivo nero removibile base solvente; spessore 180 my; diametro del foro 160 my; trasparenza 40%; supporto a doppio strato perforato da 150 gr/mq appositamente studiato per la stampa UV

Codice	Altezza cm.	Sup. di stampa	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Compatibilità
15UV18010550	105	60%	6,67	8,33	10,35	
15UV18013750	137	60%	6,67	8,33	10,35	
15UV18015250	152	60%	6,67	8,33	10,35	



1595 OWV2000



PVC MICROFORATO ONE WAY VISION

Film in PVC monomero perforato bianco "ghiaccio" lucido con adesivo nero removibile base solvente; spessore 140 my; diametro del foro 160 my; trasparenza 40%; supporto in carta PE coated kraft 140 gr/mq.

ABE - Codice	Altezza cm.	Sup. di stampa	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Compatibilità
C-2106-50F	106	60%	5,59	7,69	7,99	
C-2137-50F	137	60%	5,59	7,69	7,99	
C-2152-50F	152	60%	5,59	7,69	7,99	



1596 OWV9000



PVC MICROFORATO ONE WAY VISION

Film in PVC monomero perforato bianco "ghiaccio" lucido con adesivo nero removibile base solvente; spessore 160 my; diametro del foro 160 my; trasparenza 40%; supporto in PE kraft paper 140 gr/mq.

ABE - Codice	Altezza cm.	Sup. di stampa	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Compatibilità
C-9106-50F	106	60%	5,36	7,37	7,67	
C-9137-50F	137	60%	5,36	7,37	7,67	

**1597 OWV6000****PVC MICROFORATO ONE WAY VISION UV PRINT****Guandong**

Film in PVC monomero perforato bianco " latte " lucido con adesivo nero removibile base solvente; spessore 180 my; diametro del foro 160 my; trasparenza 40%; supporto a doppio liner OPP 90 gr + 20 gr/mq. che permette di stampare anche con inchiostri UV senza l'ostruzione dei fori.

Codice	Altezza cm.	Sup. di stampa	1 rotolo da 30 mt. €/mq	da 29 a 15 mt. €/mq	da 14 a 1 mt. €/mq	Compatibilità
C-6106-30C	106	60%	8,42	11,58	12,04	
C-6137-30C	137	60%	8,42	11,58	12,04	
C-6152-30C	152	60%	8,42	11,58	12,04	
Codice	Altezza cm.	Sup. di stampa	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Compatibilità
C-6137-50C	137	60%	8,33	-----	-----	

**DISPONIBILE SU ORDINAZIONE****NIGHT&DAY OW12500****PVC MONOMERICO MICROFORATO GIORNO E NOTTE****Guandong**

Fino ad oggi l'immagine stampata sul one way vision era ben visibile solo di giorno. Di sera, quanto all'interno degli ambienti la luce era maggiore rispetto all'esterno, la stampa non si vedeva più. Con questo nuovo prodotto la stampa sarà molto più visibile sia di giorno che di notte.

Film in PVC **MONOMERICO** perforato lucido con adesivo bianco traslucido removibile base solvente; spessore 140 my; diametro 150 my; trasparenza 30%; supporto a doppio liner in carta da 170 gr. che permette di stampare bene anche con inchiostri UV senza che i fori si ostruiscano.

Codice	Altezza cm.	Sup. di stampa	1 rotolo da 30 mt. €/mq	da 29 a 15 mt. €/mq	da 14 a 1 mt. €/mq	Compatibilità
C-BM137-30C	137	70%	8,59	11,82	12,29	

**1590 NIGHT&DAY OW12000****PVC POLIMERICO MICROFORATO GIORNO E NOTTE****Guandong**

Fino ad oggi l'immagine stampata sul one way vision era ben visibile solo di giorno. Di sera, quanto all'interno degli ambienti la luce era maggiore rispetto all'esterno, la stampa non si vedeva più. Con questo nuovo prodotto la stampa sarà molto più visibile sia di giorno che di notte.

Film in PVC **POLIMERICO** perforato lucido con adesivo bianco traslucido removibile base solvente; spessore 180 my; diametro 150 my; trasparenza 30%; supporto a doppio liner in carta da 170 gr. che permette di stampare bene anche con inchiostri UV senza che i fori si ostruiscano.

ABE - Codice	Altezza cm.	Sup. di stampa	1 rotolo da 30 mt. €/mq	da 29 a 15 mt. €/mq	da 14 a 1 mt. €/mq	Compatibilità
C-BL137-30C	137	70%	12,85	17,67	18,38	


OWV8020 EIGHTY-TWENTY
PVC MICROFORATO ONE WAY VISION
VISIBILITA' DELLA STAMPA 80%
Guandong

Film in PVC monomero perforato bianco lucido con adesivo nero removibile base solvente; spessore 160 my; diametro del foro 150 my; trasparenza 20%; supporto a doppio liner che permette di stampare anche con UV senza l'ostruzione dei fori.

ABE - Codice	Altezza cm.	Sup. di stampa	1 rotolo da 30 mt. €/mq	da 29 a 15 mt. €/mq	da 14 a 1 mt. €/mq	Compatibilità
C-8137-30C	137	80%	7,45	10,25	10,66	



1599 OWV18660
PVC MICROFORATO ONE WAY VISION POLIMERICO



Guandong

Film in PVC polimerico perforato bianco " latte " lucido con adesivo nero removibile base solvente; spessore 180 my; diametro del foro 160 my; trasparenza 40%; supporto a doppio liner OPP 90 gr. + 20 gr/mq. che permette di stampare anche con UV senza l'ostruzione dei fori.

Codice	Altezza cm.	Sup. di stampa	1 rotolo da 50 mt. €/mq	da 49 a 25 mt. €/mq	da 24 a 1 mt. €/mq	Compatibilità
C-P107-50C-46	105	60%	12,65	17,39	18,08	
C-P137-50C-46	137	60%	12,65	17,39	18,08	
C-P152-50C-46	152	60%	12,65	17,39	18,08	



[DISPONIBILE SU ORDINAZIONE](#)



1598 OWV5500
PVC MICROFORATO ONE WAY VISION TRASPARENTE

Guandong

Film in PVC monomero perforato trasparente lucido con adesivo trasparente removibile base solvente; spessore 140 my; diametro del foro 150 my; trasparenza 30%; supporto a doppio liner OPP 90 gr. + 20 gr/mq. Questo materiale è utilizzato per applicazioni dove viene richiesta la visione delle stampe da entrambe i lati del vetro (bifacciale), oppure stampando il retro bianco (night & day) o nero (one way standard) si può avere microforato per applicazioni interne.

Codice	Altezza cm.	Sup. di stampa	1 rotolo da 30 mt. €/mq	da 29 a 15 mt. €/mq	da 14 a 1 mt. €/mq	Compatibilità
C-5137-30C	137	70%	6,92	9,52	9,90	



OWV3715 POLIESTERE MICROFORATO
BIANCO SENZA COLLA
+
BIADESIVO MODULARE

Guandong



abbinamento

Film in poliestere perforato bianco SENZA adesivo con retro di colore nero; spessore 200 my; diametro del foro 150 my; trasparenza 30%. Questo materiale deve essere utilizzato in abbinamento con il biadesivo così da poter applicare internamente il lato stampato verso l'esterno.

[POLIESTERE MICROFORATO SENZA COLLA](#)

Codice	Altezza cm.	Sup. di stampa	1 rotolo da 30 mt. €/mq	da 29 a 15 mt. €/mq	da 14 a 1 mt. €/mq	Compatibilità
C-PET137-30	137	70%	14,19	19,51	20,29	

[BIADESIVO MODULARE](#)

ABE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 30 mt. €/mq	da 29 a 15 mt. €/mq	da 14 a 1 mt. €/mq	
C-2TAPE135-30	135	180 my	7,71	10,60	11,03	